

0206 地震災害應變處置報告第 1 報

報告單位：中央災害應變中心
資料統計截止時間：2016/02/06 12:00

壹、地震資料（資料來源：中央氣象局）

105 年 2 月 6 日凌晨 3 時 57 分，於北緯 22.93 度，東經 120.54 度，即在屏東縣政府北偏東方 27.4 公里(高雄市美濃區)處，發生芮氏規模 6.4 地震，深度 16.7 公里。各地震度：

6 級：雲林縣草嶺

5 級：高雄市旗山、屏東縣三地門、臺南市楠西、臺南市、嘉義縣草山、嘉義市

4 級：屏東縣屏東市、高雄市、臺東縣初鹿、雲林縣斗六市、澎湖縣東吉島、彰化縣二水、南投縣名間、澎湖縣馬公市、臺中市霧峰、彰化市。

貳、應變作為（資料來源：內政部消防署）

一、啟動內政部消防署緊急應變小組並成立中央災害應變中心 1 級開設。

二、空勤總隊直升機完成備便並出勤空偵大臺南地區勘災。

三、消防署南部特搜隊、臺北市特搜隊、新北市特搜隊及桃園市特搜隊支援臺南市搜救。

四、縣市成立災害應變中心情形

類別	成立數	縣市名稱
縣市	1	臺南市

參、災情統計

一、人命傷亡（資料來源：內政部消防署、衛生福利部）

死亡 5 人、受傷 385 人。

縣市別	死亡(人)	受傷(人)	備註
臺南市	5	383	1. 臺南市永康區國光 5 街 6 號維冠金龍大樓(17 層)嚴重倒塌，附近瓦斯有外洩情形，住戶約 96 戶，256 人，疏散及救出 235 人，其中 3 男，1 女嬰死亡、58 人受傷，餘 21 人待查，本案持續搜救中。 2. 臺南市歸仁區民生南街 43 號水塔落下，1 女遭擊中死亡。
雲林縣	0	1	雲林縣虎尾 1 人遭掉落物砸傷
嘉義縣	0	1	嘉義縣朴子 1 人摔傷
合計	5	385	

二、維生管線災情（資料來源：經濟部、國家通訊傳播委員會）

單位別	項目	影響數目	搶修完成 (戶、處)	尚待修復 (戶、處)	備註
經濟部	自來水	400,300	0	400,300	1. 南化淨水場送台南送水幹管受損，臺南市曾文溪以南各行政區域停水戶數40萬(已設置12處加水站以送水車供水)。 2. 另嘉義地區300戶(預計5日1200修復)。
	電力	173,084	166,362	6,722	1. 台南地區：尚停電戶數5579戶(預計5日17:00修復)。 2. 高雄地區：尚停電戶數1143戶(預計5日14:00修復)。
	瓦斯	1,241	0	1,241	
國家通訊 傳播 委員會	電信(市話)	0	0	0	
	電信(基地台)	111	16	95	

(備註：本表由經濟部彙整國家通訊傳播委員會統計資料後填報)

三、交通狀況（資料來源：交通部）

(一)道路、橋梁阻斷與搶修（資料來源：交通部）

1. 台3線高雄旗山區內門國小附近(東勢埔)橋面下陷封閉，改行鄉道高127線，預計2月13日上午搶通。
2. 台20線12K+50(台南市新化市區)自來水水管爆裂封閉道路，改行市區道路，預計2月8日上午搶通。
3. 公路客運、國道客運正常及加班班次行駛正常。
4. 國道高速公路：全線正常行駛。

(二)鐵路停班情形（資料來源：交通部）

1. 高鐵：台南以北30公里(歸仁路段)電車線系統受損，5日17時前台中以南無法營運。
2. 臺鐵：全線正常行駛(善化、隆田鐵軌裂痕修復，目前降速營運)。

(三)航空交通停班情形（資料來源：交通部）

1. 國內航線：正常。
2. 國際航線：正常。

(四)海運交通停班情形（資料來源：交通部）

正常。

四、水利設施損害搶修（資料來源：經濟部）

虎頭埤壩體有3條裂縫，無致災危險，持續觀察。

肆、收容情形撤離人數（資料來源：衛生福利部）

累計開設收容所共 7 處(臺南市)，目前收容人數 92 人，累計收容人數共 95 人。

伍、支援縣市災害應變處理情形

一、救災人力裝備及執行情形（資料來源：國防部、內政部消防署、內政部空中勤務總隊、內政部警政署、海巡署）

人員、裝備及任務	國軍	消防(含義消)	空勤人員	警察(含義警、民防)	海巡人員	合計
出動人員(次)	840	453	15	1,492	22	2,822
直昇機(架次)	3	0	3	0	0	6
各式車輛(次)	69	104	0	335	5	513
搜救犬(隻)	0	23	0	0	0	23

備註：表內數據為累計